


# KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Präzisionsschraubstock AMP-150G/HV Pneumatik hydraulisch



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: KS18150



#### Ausführung:

- Geeignet für Serienfertigung
- Horizontal und vertikal aufspannbar
- Stahlkörper allseitig geschliffen und gehärtet
- Eingebauter Niederzug
- Betthöhe H: 0,01 mm

#### Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Incl. Spannschlüssel
- 4 Stück Spannpratzen
- 4 Stück T-Nutensteine 18mm
- Messprotokoll


#### Artikeleigenschaften

gross_L:	110
gross_F:	140
kN:	62
gross_S:	15
gross_R:	62
gross_P:	200-380
gross_O:	0-150
gross_M:	52
gross_G:	60
gross_E:	157
gross_K:	18
gross_D:	520
gross_B:	130
gross_A:	380
gross_I:	85
gross_H:	105
kg:	52
gross_C:	130
gross_J:	15
Typ:	AMP-150G/HV

# KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Präzisionsschraubstock AMP-160G/HV Pneumatik hydraulisch



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: KS18160



#### Ausführung:

- Geeignet für Serienfertigung
- Horizontal und vertikal aufspannbar
- Stahlkörper allseitig geschliffen und gehärtet
- Eingebauter Niederzug
- Betthöhe H: 0,01 mm

#### Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Incl. Spannschlüssel
- 4 Stück Spannpratzen
- 4 Stück T-Nutensteine 18mm
- Messprotokoll


#### Artikeleigenschaften

gross_L:	120
gross_R:	62
gross_P:	210-400
gross_O:	0-160
gross_I:	87
gross_D:	540
gross_A:	400
kN:	62
gross_S:	15
gross_M:	52
gross_K:	18
gross_G:	60
gross_F:	140
gross_E:	157
gross_H:	105
gross_C:	160
gross_B:	160
kg:	58
gross_J:	15
Typ:	AMP-160G/HV

# KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Präzisionsschraubstock AMP-165G/HV Pneumatik hydraulisch



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: KS18165



#### Ausführung:

- Geeignet für Serienfertigung
- Horizontal und vertikal aufspannbar
- Stahlkörper allseitig geschliffen und gehärtet
- Eingebauter Niederzug
- Betthöhe H: 0,01 mm

#### Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Incl. Spannschlüssel
- 4 Stück Spannpratzen
- 4 Stück T-Nutensteine 18mm
- Messprotokoll

#### Artikeleigenschaften

gross_L:	120
kN:	62
gross_R:	65
gross_P:	210-490
gross_O:	0-250
gross_M:	55
gross_D:	630
gross_A:	490
gross_I:	87
gross_S:	15
gross_K:	18
gross_G:	60
gross_F:	140
gross_E:	157
gross_H:	105
kg:	65
gross_C:	160
gross_B:	160
gross_J:	15
Typ:	AMP-165G/HV

# KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Präzisionsschraubstock AMP-180G/HV Pneumatik hydraulisch



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: KS18180



#### Ausführung:

- Geeignet für Serienfertigung
- Horizontal und vertikal aufspannbar
- Stahlkörper allseitig geschliffen und gehärtet
- Eingebauter Niederzug
- Betthöhe H: 0,01 mm

#### Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Incl. Spannschlüssel
- 4 Stück Spannpratzen
- 4 Stück T-Nutensteine 18mm
- Messprotokoll


#### Artikeleigenschaften

gross_L:	130
gross_C:	180
kN:	90
gross_S:	18
gross_R:	70
gross_P:	220-460
gross_O:	0-200
gross_G:	90
gross_D:	600
gross_B:	180
gross_J:	18
gross_A:	460
gross_F:	140
gross_I:	90
gross_H:	110
gross_E:	170
gross_M:	60
kg:	75
gross_K:	18
Typ:	AMP-180G/HV

# KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Präzisionsschraubstock AMP-200G/HV Pneumatik hydraulisch



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: KS18200



#### Ausführung:

- Geeignet für Serienfertigung
- Horizontal und vertikal aufspannbar
- Stahlkörper allseitig geschliffen und gehärtet
- Eingebauter Niederzug
- Betthöhe H: 0,01 mm

#### Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Incl. Spannschlüssel
- 4 Stück Spannpratzen
- 4 Stück T-Nutensteine 18mm
- Messprotokoll

#### Artikeleigenschaften

gross_L:	140
gross_O:	0-200
kg:	82
gross_P:	230-470
gross_B:	200
gross_A:	470
kN:	90
gross_S:	18
gross_R:	70
gross_G:	90
gross_J:	18
gross_F:	140
gross_I:	90
gross_H:	110
gross_E:	170
gross_M:	60
gross_D:	610
gross_C:	200
gross_K:	18
Typ:	AMP-200G/HV

# KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Präzisionsschraubstock AMP-300G/HV Pneumatik hydraulisch



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: KS18300



#### Ausführung:

- Geeignet für Serienfertigung
- Horizontal und vertikal aufspannbar
- Stahlkörper allseitig geschliffen und gehärtet
- Eingebauter Niederzug
- Betthöhe H: 0,01 mm

#### Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Incl. Spannschlüssel
- 4 Stück Spannpratzen
- 4 Stück T-Nutensteine 18mm
- Messprotokoll

#### Artikeleigenschaften

gross_L:	140
gross_S:	18
kg:	93
gross_P:	230-570
gross_O:	0-300
gross_D:	710
gross_A:	570
gross_B:	200
kN:	90
gross_R:	70
gross_J:	18
gross_G:	90
gross_F:	140
gross_I:	90
gross_H:	110
gross_E:	170
gross_M:	60
gross_C:	200
gross_K:	18
Typ:	AMP-300G/HV